

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_  
КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Управление госсанэпиднадзора по Аккольскому району	Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым  
Санитарно – эпидемиологическое заключение

№162

«30» декабрь 2009 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно – эпидемиологическая экспертиза)

**ГУ «Наумовская средняя школа-сад», Акмолинская область, Аккольский район, с.Наумовка** Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысындардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) плановая

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)  
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) **ГУ «Наумовская средняя школа-сад», Акмолинская область, Аккольский район с.Наумовка.т.32730, РНН 0 30200002334, директор Антонова Г.И.**

толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.

(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысының қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно – эпидемиологической экспертизы) - **Аккольский район, Акмолинская область, с.Наумовка, образовательная деятельность.**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен – жайы  
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) акт санитарно-эпидемиологического обследования

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления) \_\_\_\_\_

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавших заключение) -

8. Сараптама жүргізілетін нысының толық санитарлық – гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно – гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) ) при рассмотрении проекта устанавлено:

Здание отдельно стоящее, размещается на самостоятельном земельном участке. Территория участка имеет ограждение высотой 1,5 м, участок озеленен на 50 %. На территории учебного учреждения выделены следующие зоны: учебная и физкультурно-спортивная. На территории установлен мусоросборник. Здание типовое, не аварийное. Проектная мощность -260 мест, переплотненность отсутствует. Подъездные пути

имеются. Школа полная средняя, принадлежность -государственная. Занятия проводятся в 2 сменным обучением, всего 11 учебных классов. Освещение помещений представлено люминисс лампами, лампами накаливания, вентиляция естественная. Отделка внутренняя стен масляной краской, пол покрыт линолеумом. Имеется спортивный зал, на окнах установлены решетки, спонинвентарем обеспечены, гардеробные для девочек и мальчиков при спортзале и душевые отсутствуют. 1 компьютерный класс, с интерактивной доской, установлены компьютеры нового поколения. Организация питания имеется приспособленная столовая. Набор помещений медицинского пункта: медкабинет, изолятора и процедурного кабинета нет. При медицинском пункте самостоятельного санузла нет, для соблюдения личной гигиены установлен умывальник наливной, 1-ая медицинская укомплектована-100%, из медоборудования в наличии имеются ростомер, весы, бактерицидная Ежегодный периодический и предварительный медосмотр сотрудниками пройден. В школе функциидошкольная группа- сад, выделено 2 помещения: для сна и игр, приема и приготовления пищи. Искусствосвещение представлено лампами накаливания со светозащитными плафонами, вентиляция естестВнутренняя отделка: стены покрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом. Имеется приемдетей приспособленная. Отопление, водоснабжение школьное. Медобслуживание закреплмедработником школы.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, жабасымды бағыттары, санитарлық – қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен ету мүмкінді және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізерасері, дүние тараптары бойынша бағыты)  
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно – защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света))  
Водоснабжение централизованное в школе. Отопление центральное. Канализация местная в здании, отдельные внутренние санитарные узлы функционируют.

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно - инструментальных исследований и испытаний, а так же выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)-

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым

Санитарно-эпидемиологическое заключение

**ГУ « Наумовская средняя школа-сад», Акмолинская область, Аккольский район,**

**с.Наумовка**

( пайдалануға берілетін қайта жанартылған нысандардың жобалық құжаттардың тіршілік ортасы факторларының шаруашылық және басқа жұмыстардың өнімінің қызметтерін атау)

( наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной деятельности, работ, продукции, услуг)

негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **соответствует** СанПиН №2.01.015.02: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях», утв приказом №570 от 25.07.

(санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (указать –соответствует или не соответствует) атау, күні мен нөмірі (наименование, дата , номер)

Ұсыныстар (предложения):

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны Ақкөл ауданы бойынша  
Место печати МСЭҚБ бастығы  
Начальник УГСЭН  
по Аккольскому району

М.Семеренко

ФИО

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №902 бұйрығымен бекітілген № 122/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря года 2011 №902
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы УГСЭН по Аккольскому району	

**Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі**  
**Акт санитарно-эпидемиологического обследования №165 от 23.08.2013г**  
 Мен (Біз) (Мною (Нами) \_\_\_\_\_ главным специалистом УГСЭН по Аккольскому району Уайсовой Р.Е.,  
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, имя, отчество (далес-Ф.И.О)

\_\_\_\_\_ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,  
 наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),  
 мыналардың: (с участием) лаборанта РГКП «АО ЦСЭЭ» по Аккольскому райфилиалу Коровиной Н.А.  
 тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании) \_\_\_\_\_ қатысуымен

мамандар болғанда: (в присутствии) \_\_\_\_\_ директора Антоновой Г.И.  
 \_\_\_\_\_ лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға  
 (должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя  
 ГУ «Наумовская средняя школа», с.Наумовка, ул Алтынсарина, Аккольского района,  
 басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.  
 или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

\_\_\_\_\_ нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы  
 наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)  
плановое обследование, ГУ «Наумовская средняя школа», с.Наумовка, ул Алтынсарина, на  
основании акта о назначении проверки №180 от 22.08.2013г, зарегистрированного  
уполномоченным органом №131132452/00474 от 22 августа 2013года  
 \_\_\_\_\_ тексеру жүргізілді (проведено обследование).

\_\_\_\_\_ тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)  
 (начато) 2013 \_\_\_\_\_ жылғы (года) «23» августа 13 сағат (часов) 35 \_\_\_\_\_ минутта (минут) басталды.  
 Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): \_\_\_\_\_

на предмет соответствия санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические  
требования к объектам образования детей и подростков», утверждённые Постановлением  
Правительства от 30.12.2011г №1684, Санитарные правила утв Постановление Правительства  
Республики Казахстан №1430 от 1.12.2011 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы),  
оказывающие воздействие на человека»

В ходе обследования установлено: Санитарно-эпидемиологическое заключение ГУ  
«Наумовская средняя школа», с.Наумовка имеется, выданное УГСЭН по Аккольскому району от  
30 декабря 2009 года за №162. Территория огорожена, высота ограждения-1,5 м, частично  
заасфальтирована. Бытовой мусор собирается на оборудованной контейнерной площадке,  
установлено 2 контейнера с крышкой, на расстоянии 25 м от здания. Вывоз отходов  
осуществляется транспортом ТОО «Хлебороб». На момент обследования контейнера  
чистые. На территории имеется игровая площадка, спортивная площадка. Оборудование (  
горка, теневой навес) устойчиво укреплено, поверхность без выступов. Имеются  
баскетбольное и футбольное поле. Здание типовое, 2-х этажное, начало занятий с 8.30  
Площадь земельного участка составляет 9 га Проектное число мест-320, фактически на  
конец учебного года-120, в школе функционирует дошкольная группа ( 20 детей из них 12